



**CLAVIS**<sup>®</sup>  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



## Deposittresor Klasse D-2 / D-II mit verschließbarer Schublade

Widerstandsgrad D-2 / D-II nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



Abb. links: Rearload Deposit mit rückseitiger Einwurfschublade  
Abb. rechts: Frontload Deposit



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad D-2 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 100.000 € / mit EMA bis 200.000 €

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 50.000 € / mit EMA bis 100.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

## Eigenschaften

- Türanschlag** einflügelig nach DIN rechts (optional links)
- Türöffnungswinkel** ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- Korpus** mehrwandig, 50 mm stark
- Tür** mehrwandig, 106 mm stark
- Verriegelung** 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
- Griff Entnahmetür** hochwertiger Clavis Hängegriff
- Einwurfschublade** Griff und Alu-Klappgriff
- Einwurfschublade** voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen (Modelle D-204 und D-205 mit Münzablagefach vorne)
- Verschluss** serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) an Tür und Einwurfschublade
- Verschlüsse optional** INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version) für verteilte Systeme *oder*  
INSYS-locks CombiLock / EloStar flexID / EloStar Master *oder*  
domakaba Combi B 90
- Verankerung** Verankerungsbohrungen 4 x im Boden, 1 x in Rückwand nicht durchgebohrt (Ø 16 mm)
- Lackierung** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)



Sonderschublade mit Münzablagefach (Modelle D-204 und D-205)

## Modelle und Größen für Depositresore D-2 mit verschließbarer Schublade

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-200	950	590	550	265	480	390	498 x 474	vorne	50	284
D-201	1300	590	550	615	480	390	848 x 474	vorne	115	356
D-202	950	590	550	265	480	390	498 x 474	rückseitig	50	283
D-203	1300	590	550	615	480	390	848 x 474	rückseitig	115	356
D-204	950	750	550	265	640	390	498 x 643	vorne mit Münzablagefach	66	340
D-205	1300	750	550	615	640	390	848 x 643	vorne mit Münzablagefach	153	424
D-206	950	590	550 + 270	265	480	430	498 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	55	328
D-207	1300	590	550 + 270	615	480	430	848 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	127	401

\* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend



## Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür und Einwurfschublade



### INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Im Schlossriegelgehäuse des TwinLock® sind Mechanik und Elektronik jeweils redundant ausgeführt. Vielfältige Öffnungsmöglichkeiten (Zahlencode, Chipkarte, RFID), eine frei definierbare Benutzermatrix und die Parametrierung des Systems über das Netzwerk (TwinLock smart-Reihe) sind nur einige der umfangreichen Managementfunktionen dieser vielseitigen Sicherheitslösung.

## Weitere Schlossoptionen

INSYS-locks CombiLock

INSYS-locks EloStar flexID / EloStar Master

## Optionales Tresorschloss für Entnahmetür



### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

#### Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Viraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

dormakaba